

Допустимые массы транспортных средств

<i>Тип транспортного средства или комбинации транспортных средств, количество и расположение осей</i>	<i>Допустимая масса транспортного средства, тонн</i>
Одиночные автомобили	
двухосные	18
трехосные	25
четырёхосные	32
пятиосные	35
Автопоезда седельные и прицепные	
трехосные	28
четырёхосные	36
пятиосные	40
шестиосные и более	44

Допустимые осевые нагрузки транспортных средств

Расположение осей транспортного средства	Расстояние между сближенным и осями (метров)	Допустимые осевые нагрузки колесных транспортных средств в зависимости от нормативной (расчетной) осевой нагрузки (тонн) и числа колес на оси		
		для автомобильн ых дорог, рассчитанны х на осевую нагрузку 6 тонн/ось*	для автомобильн ых дорог, рассчитанны х на осевую нагрузку 10 тонн/ось	для автомобильны х дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 11,5 тонн/ось
Одиночные	от 2,5 м и более	5,5 (6)	9(10)	10,5 (11,5)
Сдвоенные оси прицепов,	до 1 (включительн о)	8(9)	10(11)	11,5 (12,5)
полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей- тягачей,	от 1 до 1,3 (включительн о)	9(10)	13(14)	14 (16)
седельных тягачей при расстоянии между осями	от 1,3 до 1,8 (включительн о)	10(11)	15(16)	17(18)

(нагрузка на тележку, сумма осевых масс)	от 1,8 до 2,5 (включительн о)	11 (12)	17(18)	18 (20)
Строенные оси прицепов,	до 1 (включительн о)	11(12)	15 (16,5)	17(18)
полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей,	до 1,3 (включительн о)	12(13)	18 (19,5)	20 (21)
седельных тягачей при расстоянии между осями	от 1,3 до 1,8 (включительн о)	13,5 (15)	21 (22,5**)	23,5 (24)
(нагрузка на тележку, сумма осевых масс)	от 1,8 до 2,5 (включительн о)	15 (16)	22 (23)	25 (26)
Сближенные оси грузовых автомобилей,	до 1 (включительн о)	3,5 (4)	5 (5,5)	5,5 (6)
автомобилей-тягачей, седельных тягачей,	от 1 до 1,3 (включительн о)	4 (4,5)	6 (6,5)	6,5 (7)
прицепов и полуприцепов, с количеством осей более	от 1,3 до 1,8 (включительн о)	4,5 (5)	6,5 (7)	7,5 (8)
трех при расстоянии между осями	от 1,8 до 2,5 (включительн	5 (5,5)	7 (7,5)	8,5 (9)

(нагрузка на одну ось)	о)			
Сближенные оси транспортных средств,	до 1			
	(включительн о)	6	9,5	11
имеющих на каждой оси по восемь и более колес	от 1 до 1,3			
	(включительн о)	6,5	10,5	12
(нагрузка на одну ось)	от 1,3 до 1,8			
	(включительн о)	7,5	12	14
	от 1,8 до 2,5			
	(включительн о)	8,5	13,5	16